

PNOZ m0p base unit not expandable

773110



Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Basisgerät, nicht erweiterbar (Linkmodule, 1 Felbusmodul anschließbar), serielle Schnittstelle RS232, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge, 2 sichere Relaisausgänge.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;BG;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC;KCC
Basisgerät:	ja
Anzahl digitale Eingänge:	20
Anzahl Testtaktausgänge:	4
Anzahl Relaisausgänge:	2
Anzahl Halbleiterausgänge:	4
Anzahl Kaskadierausgänge:	1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Zulässige Anzahl Erweiterungsmodule:	0
Anzahl RS-232-Schnittstellen:	1
Klemmentyp:	Federkraftklemme;Schraubklemme
Version für extreme Umgebungsbed.:	Standard
Abmessung Breite:	135.0 mm
Abmessung Höhe:	94.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	519 g
Nettogewicht:	499 g
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Zubehör



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



305160

PSS Conv USB / RS 232




779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB



779211

PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB



783100


Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p



793100


Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p

Optionales Zubehör



773010K

User Licence for PNOZmulti Config



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config



773010V

User Upgr Licence for PNOZmulti Config



773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



773011K

User Licence for PNOZmulti Service



773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



779000

PNOZmulti Tool-Kit



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 8kB



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



779230

PNOZ Chip Card Reader




779240

Chipcard Holder (Sparepart)




779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



773011L

Lite Licence for PNOZmulti Service



773010L

Lite Licence for PNOZmulti Config.