

## PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch

522121



Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, PU = объединен с исполнительным механизмом.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Принцип датчика:	магнитный
Число N/O:	1
Число N/C:	1
Макс. ток безопасных контактов:	0.01 A
Тип соединения:	M8, 4pol. male
Число входов импульсных датч. положения:	24 V
Переключ.ток на безопасный полупр.выход:	DC
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	26.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP65;IP67
Индикатор статуса:	Со светодиодом
Проект:	квадрат
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	36.0 mm
Размер по глубине:	13.0 mm
Вес брутто:	25 g
Вес нетто:	15 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Режимы работы:

Последовательное соединение

## Дополнительные компоненты



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



512110

PSEN 2.1-10 / 1 actuator



512120

PSEN 2.1-20/1 actuator

## Дополнительные принадлежности



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



532110

PSEN Winkel / bracket



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

---



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

---



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

---



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)

---



534320

PSEN reverse spacer

---



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2

---



773600

PDP67 F 8DI ION

---