

PSEN op4H-s-30-090/1

630765



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Auflösung der Schutzeinrichtung:	30 mm
Anzahl Strahlen:	48
Auflösung Schutzart:	Glühbirne
Schutzfeldhöhe:	900 mm
Reichweite (m):	0,2 - 19,0
Ansprechzeit:	18.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Blanking:	Laser pointer
Muting:	Lüfter
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	983.2 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	5400 g
Nettogewicht:	4900 g
Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C

## Optionales Zubehör



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m

---



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m

---



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m

---



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m

---



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m

---



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m

---



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m

---



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m

---



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m

---



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630916

PSEN op Lens Shield-105/1



630935

PSEN op67-69K-090/1



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1




630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1

	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630366	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m