

PSEN op4H-s-30-090/1

630765





















Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита пальцев (разрешение в30 мм), высота защитного поля 900 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

## Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Разрешение предохранительного устройства:	30 mm
Число лучей:	48
Разрешение, тип защиты:	Колба
Высота защищенного поля:	900 mm
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 19,0
Время реакции:	18.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Размер по ширине:	32.3 mm
Размер по высоте:	983.2 mm
Размер по глубине:	36.9 mm
Вес брутто:	5400 g
Вес нетто:	4900 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности

	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	540320	PSEN cable axial M12 8-pole 5m
	540321	PSEN cable axial M12 8-pole 10m
	540322	PSEN cable angle M12 8-pole 3m
	540323	PSEN cable angle M12 8-pole 5m
	540324	PSEN cable angle M12 8-pole 10m
	540325	PSEN cable angle M12 8-pole 30m
	540326	PSEN cable axial M12 8-pole 30m
	630296	PSEN op cable axial M12 4-pole 30m

	630300	PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
	630301	PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m












630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630346

PSEN op Testpiece H 30mm

	630916	PSEN op Lens Shield-105/1
	630935	PSEN op67-69K-090/1
	630951	PSEN op Protective Column-090/1
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630955	PSEN op Protective Base/1
	630954	PSEN op Protective Column-190/1
	630956	PSEN op Protective Bracket-4/1
	630960	PSEN op Protective Bracket Mirror/1
	630906	PSEN op Mirror Bracket Kit/1

	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630362	PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
	630363	PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
	630369	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
	630366	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
	630367	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
	630368	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m