

PSEN opII4B-s-170-060

632121

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 -15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Sensorprinzip:	Lampe
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anzahl Strahlen:	4
Schutzfeldhöhe:	600 mm
Reichweite (m):	0,2 - 15,0
Ansprechzeit:	5.20 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	Lüfter
Blanking:	Laser pointer
Kaskadierung:	Finger
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Auflösung der Schutzeinrichtung:	170 mm
Anwendung nach:	EN 61496-1;EN 61496-2
Abmessung Breite:	35.0 mm
Abmessung Höhe:	604.0 mm
Abmessung Tiefe:	40.0 mm
Bruttogewicht:	3100 g
Nettogewicht:	1815 g

Umgebungstemperatur:

-10 - 60 °C

Optionales Zubehör



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m












380214










PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

	630297	PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	380220	PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m

	630913	PSEN op Lens Shield-060/1
	630950	PSEN op Protective Column-060/1
	630951	PSEN op Protective Column-090/1
	630952	PSEN op Protective Column-120/1
	630955	PSEN op Protective Base/1
	630957	PSEN op Protective Bracket-6/1
	630953	PSEN op Protective Column-165/1
	630954	PSEN op Protective Column-190/1
	630956	PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit

632011

PSEN opII mirror column-195 Set




632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632009

PSEN opII mirror column-120 Set



632014

PSEN opII Laserpointer




632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632033

PSEN opII mirror column-090



632035

PSEN opII mirror column-165



632036

PSEN opII mirror column-195



632034

PSEN opII mirror column-120