

**KQI-M4/S/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1492190000</a>
Тип	KQI-M4/S/-1
GTIN (EAN)	4050118302165
Кол.	100 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 11:54:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**KQI-M4/S/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,733 g
-------------	---------

**Соединители**

Внутренний диаметр вала (d1)	1,6 мм	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 мм
Внутренний диаметр фланца (d2)	4,3 мм	Длина соединения (l)	17,5 мм
Идентификационный цвет	красный	Материал / пластик	PC
Наружный диаметр вала (d3)	7 мм	Отверстие	M 4/S
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
--------------------	-----------------------

**KQI-M4/S/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

