

**H1,5/14D SW SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

- Загрузочная воронка из полипропилена
- Термостойкость - до 105°C
- При необходимости загрузочная воронка может быть изготовлен из негорючего материала

Для проводов 0,14-150 мм<sup>2</sup> (AWG 26-300 MCM)

Материал E-Cu, луженый гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 4

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 10 мм, 8 мм, черный
Номер для заказа	<a href="#">1476330000</a>
Тип	H1,5/14D SW SP
GTIN (EAN)	4050118283075
Кол.	100 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 10:41:22 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**H1,5/14D SW SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,12 g
-------------	--------

**Технические данные**

Исполнение	изолированный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - черный
------------	---------------	-------------------	---

**Кабельные наконечники**

L1 в мм	14 мм	Военное обозначение	T 20A 012 A
Диаметр изоляции (D2)	3,5 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,7 мм
Длина зачистки изоляции	10 мм	Длина поверхности контакта (L2)	8 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Поперечное сечение соединяемого провода	1,5 mm <sup>2</sup>
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	DIN		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

UL File Number Search	E499744
-----------------------	---------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>

**H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

