

## TT 1064 RS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Trzy funkcje w jednym narzędziu

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciskania terminali
Nr zam.	<a href="#">9008190000</a>
Typ	TT 1064 RS
GTIN (EAN)	4008190446284
Ilość	1 Szt.

## TT 1064 RS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Ciężar	531 g	Masa netto	605 g
Szerokość	205 mm	Szerokość (cale)	8,071 inch

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do łącznika wtykowego WE/DEC 4, 6 + 10 biegunowego	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------

## Opis styku

rodzaj styku	modułowe złącza wtykowe	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 24
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 28		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



## Pobieranie

Dane projektowe [WSCAD](#)

**TT 1064 RS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

