

KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Mała obudowa, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX biały, pokrywa uchylna
Nr zam.	2224040000
Typ	KOPL MCZ 1.5 1816
GTIN (EAN)	4008 190967413
Ilość	18 Szt.

KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 0,16 g

Dane ogólne

Barwny biały Stopień ochrony IP20
Tabela kolorów (podobny) RAL 9010

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94 V-2

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

KOPL MCZ 1.5 1816

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

