

**VFSKHI/0,1-0,5/285****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1491620000</a>
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285
GTIN (EAN)	4050118301526
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:40:39 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**VFSKHI/0,1-0,5/285**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Gewicht	0,04 g	Nettogewicht	0,368 g
---------	--------	--------------	---------

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Verbinder

Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,1 mm <sup>2</sup>
Länge 1 (l1)	16 mm	Länge 2 (l2)	6,4 mm <sup>2</sup>
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	2,8 mm
Steckdicke (d3)	0,5 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">EPLAN</a>
-------------------	-----------------------

**Datenblatt**

**VFSKHI/0,1-0,5/285**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

