

**CB-R 200/7.5 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Изображение аналогичное

Съемные многоцветные кабельные стяжки,  
подходящие для временного связывания и для случаев,  
когда требуется возможность открытия-закрытия.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединитель кабеля, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Полиамид 66, 220 N
Номер для заказа	<a href="#">1059200000</a>
Тип	CB-R 200/7.5 NATUR
GTIN (EAN)	4032248806140
Кол.	100 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:17:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CB-R 200/7.5 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	2,17 g	Ширина	7,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,295 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

**Материал для электромонтажа**

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	40 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Да	Предел прочности при растяжении	220 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [DE P1830000 160627 001](#)

Технические данные [EPLAN\\_WSCAD](#)

**CB-R 200/7.5 NATUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

