

**KLBUЕ 10-20 RC TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, PA 66 GF 30
Номер для заказа	<a href="#">1403080000</a>
Тип	KLBUЕ 10-20 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205213
Кол.	1 Шт.

**KLBUE 10-20 RC TS35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	67,5 мм	Высота (в дюймах)	2,657 inch
Глубина	63,6 мм	Глубина (дюймов)	2,504 inch
Масса нетто	99 g	Ширина	39,6 мм
Ширина (в дюймах)	1,559 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-25
Температура при длительном использовании, макс.	105		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Дополнительные технические данные**

Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--	-----	-----------------------	-------------------------

**Общие сведения**

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------	-------	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для подсоединения экрана, С резистором	Рейка	TS 35
------------	--	-------	-------

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 230 V AC

**Характеристики материала**

Материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	черный, серебристо-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Диаметр кабеля, макс.	20 мм	Диаметр кабеля, мин.	10 мм
Длина зачистки изоляции	30 мм		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50

## KLBUE 10-20 RC TS35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel\\_KLBUE\\_RC.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)