

**SKMU EMV PG 48****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SKMU MS EMV (латунная контргайка – EMC), Контргайка, PG 48, 5.6 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1777690000</a>
Тип	SKMU EMV PG 48
GTIN (EAN)	4032248157969
Кол.	1 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 16:05:47 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SKMU EMV PG 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 36,9 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Общие данные**

Длина резьбы	5,6 мм	Кабельные вводы	PG
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр	73,92 мм
Размер под ключ 1	64 мм	Резьба (внутренняя)	PG 48
Резьба (наружная)	PG 48	Толщина	6,6 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные [WSCAD](#)

**SKMU EMV PG 48**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

