

**VT CTL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, Prüfgerät
Best.-Nr.	<a href="#">2436690000</a>
Typ	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
VPE	1 Stück

## VT CTL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Gewicht	140 g	Nettogewicht	143,5 g
---------	-------	--------------	---------

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Durchgangsprüfer
---------------------	------------------

### Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	optisch & akustisch	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Durchgangsprüfung	Ja - optisch + Buzzer	Schutzart	IP44
geprüft und approbiert nach	DIN EN 61010-1		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
-----------------------	------------------------

**VT CTL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

