


**SAI-M23-SE-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Развод контактов**

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Номер для заказа	<a href="#">1170000000</a>
Тип	SAI-M23-SE-6
GTIN (EAN)	4032248962037
Кол.	1 Шт.

**SAI-M23-SE-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 3 g

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Вид соединения	Обжимное соединение	Кодировка	нет
Количество полюсов	6	Номинальное напряжение	контакт 2 мм = 300 В
Номинальный ток	контакт 2 мм = 20 А	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Прочность изоляции	$> 10^{10} \Omega$	Циклы коммутации	$> 1000$

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23		

**Важное примечание**

Сведения об изделии Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E344862


**SAI-M23-SE-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19			
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact	mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1,5