


SAI-M23-BE-19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Номер для заказа	1170130000
Тип	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 6:23:21 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 4 g

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Обжимное соединение	Кодировка	нет
Количество полюсов	19	Номинальное напряжение	контакт 1 мм = 100 В
Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 А, контакт 1,5 мм = 10 А	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Прочность изоляции	> 10 ⁶ мΩ	Циклы коммутации	> 1000

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23		

Важное примечание

Сведения об изделии Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search E344862

Загрузки

Технические данные [STEP](#)


SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж



Technical data

Number of positions	6	7	9	12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact	mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5