

VPLI/1,5-2,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Best.-Nr.	1491470000
Typ	VPLI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301571
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:39:39 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

VPLI/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,84 g

Verbinder

Innendurchmesser Kragen (d4)	4 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	2,3 mm
Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	blau
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Länge 1 (I1)	17 mm	Länge 2 (I2)	7 mm ²
Material/Kunststoff	PA		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Zulassungen

ROHS Konform

VPLI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

