

**CRIMPFIX E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abisolier- und Crimpautomat, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">2439 140000</a>
Typ	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:50:16 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CRIMPFIX E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	288 mm	Breite (inch)	11,339 inch
Gewicht	16 kg	Höhe	230 mm
Höhe (inch)	9,055 inch	Nettogewicht	14.000 g
Tiefe	349 mm	Tiefe (inch)	13,74 inch

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Abisolier/Crimppautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Aderendhülsenlänge	14 mm
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Antrieb	Elektro- Mechanisch	Crimpbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Crimpbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Crimplänge	8 mm
Elektroanschluss	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Taktzeit	ca. 1.8 sec
Verbrauchsmaterial	verkettete Aderendhülsen, mit Kunststoffkragen	Vercrimpfung	Trapezform

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
-----------------------	------------------------

**CRIMPFIX E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

