

**H0,5/16DS W BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 12 мм, 10 мм, белый
Номер для заказа	<a href="#">2604630000</a>
Тип	H0,5/16DS W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118649437
Кол.	4 000 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 4:05:16 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**H0,5/16DS W BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	0,125 g
-------------	---------

**Технические данные**

Исполнение	изолированный	Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - белый
------------	---------------	-------------------	--

**Кабельные наконечники**

L1 в мм	16 мм	Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	1 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20
Поперечное сечение соединяемого провода	0,5 мм <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,28 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E354986

**Загрузки**

Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H0,5/16DS W BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

