

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный соединитель, M12
Номер для заказа	1057940000
Тип	SAI-T-5-M12/M12 B-COD
GTIN (EAN)	4032248798001
Кол.	1 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 20:11:24 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 39 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP67	Кодировка	B
Количество полюсов	5	Материал контакта	CuSn
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	4 A	Поверхность контакта	позолоченный
Соединительная резьба	M12	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M12	Момент затяжки	M12: 0,8–1,2 Нм
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Штекер M12	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Кодировка	B
Количество полюсов	5	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	4 A	Поверхность контакта	позолоченный
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)

SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

