

IE-OM-V04P-K11-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Розетка, исполнение для соединительных разъемов
PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, IP67, Variant 4, 1 порт, прямой
Номер для заказа	1966220000
Тип	IE-OM-V04P-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658411
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 1:05:48 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-OM-V04P-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	57 мм	Глубина (дюймов)	2,244 inch
Длина	140 мм	Длина (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	419 g	Ширина	75 мм
Ширина (в дюймах)	2,953 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, var. 4

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Напольный монтаж, Настенная монтаж
Основной материал корпуса	AL-Si 12	Цветовой код	серый
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-OM-V04P-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

