

**QB 58/8/9/WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Seria SAK, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 58
Nr zam.	<a href="#">0545300000</a>
Typ	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008 190 125080
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 17 marca 2021 10:27:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**QB 58/8/9/WI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	17,5 mm	Głębokość (cale)	0,689 inch
Masa netto	22,16 g	Szerokość	0,8 mm
Szerokość (cale)	0,031 inch	Wysokość	458,5 mm
Wysokość (cale)	18,051 inch		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna	-60 °C.../TX]130 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------------

**Informacje ogólne**

Liczba biegunów	58	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	----	---------------------	--------------------

**Złącza poprzeczne**

Liczba mostkowanych zacisków	58	Prąd pomiarowy wielobiegunowo	17,5 A
Typ	łącznik poprzeczny		

**dalsze dane techniczne**

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

**dane tworzywa**

tworzywo	miedź	Barwny	szary
----------	-------	--------	-------

**dane znamionowe**

Prąd znamionowy	27 A		
-----------------	------	--	--

**parametry systemu**

Wykonanie	do nakładki mostka poprzecznego		
-----------	---------------------------------	--	--

**wymiary**

Raster w mm (P)	8 mm		
-----------------	------	--	--

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 17 marca 2021 10:27:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

2

**QB 58/8/9/WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EAC certificate</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>