

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Экранирование и заземление**

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	1752681001
Тип	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Кол.	10 Шт.

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Глубина	26 мм	Глубина (дюймов)	1,024 inch
Масса нетто	16,3 g	Размеры крепежа, ширина	13,5 мм
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина		

Общие сведения

Рейка	TS 27	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
-------	-------	-----------------------	----------------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Рейка	TS 27
------------	-----------------------------	-------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	14 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серый
----------	-------	--------------	-------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	3 мм
-----------------------	------	----------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)