

**WQV 35N/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 3
Номер для заказа	<a href="#">1079300000</a>
Тип	WQV 35N/3
GTIN (EAN)	4008 190378288
Кол.	20 Шт.

**WQV 35N/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	44,8 мм	Высота (в дюймах)	1,764 inch
Глубина	20,95 мм	Глубина (дюймов)	0,825 inch
Масса нетто	16 g	Ширина	9 мм
Ширина (в дюймах)	0,354 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

**Общие сведения**

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм
------------	-----------

**Переключатель**

Диапазон момента затяжки крепежного винта	1,2...2,4 Нм	Количество переключенных клемм	3
Расчетный ток, многополюсный	125 А	Тип	Переключатель

**Размеры**

Шаг в мм (P)	16 мм
--------------	-------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	125 А
-----------------	-------

**Характеристики материала**

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

## WQV 35N/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)