

**VRSTI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Номер для заказа	<a href="#">1492040000</a>
Тип	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301779
Кол.	100 Шт.

Дата создания 8 апреля 2021 г. 11:53:08 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VRSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса	0,1 g	Масса нетто	0,999 g
-------	-------	-------------	---------

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Соединители

Ø контакта / штекера	4 мм	Длина 1 (I1)	21,5 мм
Длина 2 (I2)	8,5 mm <sup>2</sup>	Идентификационный цвет	красный
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

