

**SDST 2TR POCON 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактная система интерфейса для  
испытательно-разъединительных клемм**

Безопасная проверка и испытание защитных реле,  
измерительных приборов и счетчиков

POCON как универсальная испытательно-  
разъединительная клеммная система оптимально  
поддерживает  
широкий ряд измерительных ситуаций. Инновационная  
система интерфейса содержит  
такие функции, как автоматическое закорачивание или  
разъединение.

Инновационный модуль разрабатывался в тесном  
сотрудничестве с нашими заказчиками и  
охватывает широкий ряд областей применения.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">1052160000</a>
Тип	SDST 2TR POCON 4
GTIN (EAN)	4032248901661
Кол.	5 Шт.

**SDST 2TR POCON 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	42,57 g
-------------	---------

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C.../TX]55 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------------

**Дополнительные технические данные**

Вид монтажа	Раздел, Монтажная рейка
-------------	-------------------------

**Расчетные данные**

Степень загрязнения	3
---------------------	---

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 11.0	27-14-11-92		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**SDST 2TR POCON 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Изображения**

