

RS PB-DP T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Тройник PROFIBUS-DP со степенью защиты IP20**

Этот концентратор для PROFIBUS-DP предлагает пользователю удобство при выполнении соединения в распределительном шкафу.

Он позволяет осуществлять монтаж на рейки TS32/35, а также выполнять соединение стандартных проводов PROFIBUS-DP. Наряду с соединением можно выполнять присоединение ответвлений. Необходимо учесть, что провода ответвлений должны иметь наименьшую возможную длину. Изделие с артикульным номером 8788580000 дополнительно позволяет выполнять подключение анализаторов/устройств программирования через 9-полюсное гнездо Sub-D.

- Функции тройника
- Хороший контакт экрана
- Много места для подключения шины
- Монтаж на рейки TS32/35

Основные данные для заказа

Исполнение	SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Номер для заказа	8800040000
Тип	RS PB-DP T
GTIN (EAN)	4032248496860
Кол.	1 Шт.

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	65,8 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм
Наружный диаметр провода	-	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP20	Вид соединения	Винтовое соединение
Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

RS PB-DP T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

