

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Proste, szybkie i precyzyjne zdejmowanie płaszczka ze wszystkich popularnych kabli okrągłych 4 - 37 mm²
- Śruba radełkowa na końcu rękojeści do ustawiania głębokości cięcia (Ustawienie głębokości cięcia wyklucza uszkodzenia przewodów wewnątrz)

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Nóż do kabli
Nr zam.	9918090000
Typ	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Ilość	1 Szt.

SLICER NO 28 TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	85 g	Głębokość	35 mm
Głębokość (cale)	1,378 inch	Masa netto	100 g
Szerokość	170 mm	Szerokość (cale)	6,693 inch
Wysokość	29 mm	Wysokość (cale)	1,142 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Opis artykułu Nożyk do przewodów
28mm \varnothing / z końcówką
hakową

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	przewody o cienkich drutach i masywne z izolacją PVC	Średnica przewodu, maks.	28 mm
Średnica przewodu, min.	8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

