

**QL 10 SAKD2.5N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SAK-серия, Перемычка, для пластины перемычки, Количество полюсов: 10
Номер для заказа	<a href="#">0338000000</a>
Тип	QL 10 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008 190164591
Кол.	20 Шт.

**QL 10 SAKD2.5N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Глубина	1,5 мм	Глубина (дюймов)	0,059 inch
Масса нетто	2,9 g	Ширина	50,3 мм
Ширина (в дюймах)	1,98 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

**Общие сведения**

Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	----------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для пластины перемишки
------------	------------------------

**Перемишка**

Количество перемкнутых клемм	10	Расчетный ток, 2-полюсный	24 А
Расчетный ток, многополюсный	24 А	Тип	Перемишка

**Размеры**

Шаг в мм (P)	6 мм
--------------	------

**Расчетные данные**

Номинальный ток	32 А
-----------------	------

**Характеристики материала**

Материал	Cu Zn	Цветовой код	серый
----------	-------	--------------	-------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

**QL 10 SAKD2.5N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)