

**FSKI/0,5-1,0/488****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Izolowane tuleje wtyku płaskiego z PVC z tuleją miedzianą**

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">1491810000</a>
Typ	FSKI/0,5-1,0/488
GTIN (EAN)	4050118301380
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 02:46:22 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**FSKI/0,5-1,0/488****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,08 g	Masa netto	0,804 g
--------	--------	------------	---------

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Łączniki**

Długość 1 (l1)	19,8 mm	Gęstość wtyku (d3)	0,8 mm
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu	0,5 mm <sup>2</sup>	Szerokość wtyku (d2)	4,8 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**FSKI/0,5-1,0/488**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

