

KWN-M20/-240 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Wykonanie | końcówka kablowa, 240 mm ² |
| Nr zam. | 1494630000 |
| Typ | KWN-M20/-240 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118304138 |
| Ilość | 25 Szt. |

KWN-M20/-240 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|--------|---------|------------|----------|
| Ciężar | 14,23 g | Masa netto | 142,28 g |
|--------|---------|------------|----------|

Dane techniczne

| | |
|-----------|----------------|
| Wykonanie | Seria Euro 90° |
|-----------|----------------|

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l) | 36 mm | Długość trzonu (a) | 34 mm |
| Otwór | M 20 | Przekrój przyłącza przewodu | 240 mm ² |
| Szerokość kołnierza (b) | 38 mm | izolacja | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 21 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 21 mm |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 26 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001051 | ETIM 7.0 | EC001051 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | E499744 |

Pobieranie

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | EPLAN |
|-----------------|-----------------------|

KWN-M20/-240 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

