

**GWDR PG7-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG 7, polietylen
Nr zam.	<a href="#">1719440000</a>
Typ	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008 19035269 1
Ilość	100 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:43:36 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**GWDR PG7-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,19 g

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	PG	grubość	2 mm
gwint (zewnątrzny)	PG 7	tworzywo	polietylen
uszczelka	PE-HD	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	16,5 mm
średnica wewnętrzna D2	12,5 mm	średnica zewnętrzna	16,5 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe [STEP](#)  
 Dane projektowe [EPLAN.WSCAD](#)

**GWDR PG7-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

