

## IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfekcjonowane przewody IE, światłowodowe

### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel Patch, w zestawie z podwójnym zaciskiem, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m
Nr zam.	<a href="#">1433970100</a>
Typ	IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X
GTIN (EAN)	4050118242591
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:57:27 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	10 m	Długość (cale)	393,701 inch
Masa netto	100 g		

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...70 °C
----------------------------	----------------

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4
--------------------------------	-------------

**Specjalne standardy dla kabli**

Specyfikacja dla skrętki do łączenia urządzeń	IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2	Specyfikacja dla sprawdzania symetrycznego okablowania komunikacyjnego	IEC 61935-3
---	-------------------------------	--	-------------

**Standardy ogólne**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4
--------------------------------	-------------

**Budowa kabla**

Budowa kabla	Zipcord	Oznaczenia norm	I-V(ZN)H
Powłoka pierwotna	245 µm	kolor płaszczka	pomarańczowy
tworzywo płaszczka	LSZH	Średnica rdzenia	50 µm
średnica płaszczka	2,8 * 5,7 mm		

**LWL**

Szerokość pasma	≥600 MHz*km dla 850 nm, ≥ 600 MHz*km dla 1300 nm	Typ włókna	GOF, Multimode, OM2
Tłumienność	≤ 2,7 dB/km przy 850 nm, ≤0,8 dB/km dla 1300 nm		

**Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Halogenki	Nie	Promień gięcia, min., jednorazowy	28 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	56 mm	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60754-2

**wtyczka**

Złącze lewe	SC duplex IP 20	Złącze prawe	SC duplex IP 20
-------------	-----------------	--------------	-----------------

**wtyki lewe**

Złącze lewe	SC duplex IP 20
-------------	-----------------

**wtyki prawe**

Złącze prawe	SC duplex IP 20
--------------	-----------------



**IE-FM5Z2LO0010MSD0SD0-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Rysunek szczegółowy**

