

LIF 1,5F288 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Номер для заказа	9200520000
Тип	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:53:52 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,7 мм	Глубина (дюймов)	0,224 inch
Масса нетто	0,62 g	Ширина	18,7 мм
Ширина (в дюймах)	0,736 inch		

Технические данные

Описание артикула	Изолированная плоская вилка 1,5 мм ² / 2,8x0,8
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	10 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PVC	Плотность подключения (d3)	0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²
Размеры	2,8 x 0,8 мм	Размеры (плоская вилка)	2,8 x 0,8 мм
Ширина подключения (d2)	2,8 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

