

ETO CC 15/27 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Zubehör, (Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437), transparent
Best.-Nr.	1880810000
Typ	ETO CC 15/27 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248480890
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. April 2021 17:44:33 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

ETO CC 15/27 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	11,9 g	Tiefe	1 mm
Tiefe (inch)	0,039 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Zubehör	Anzahl je Bogen	133
Breite	27 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	transparent
Halogene	Nein	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Werkstoff	Polyesterfilm	empfohlene Industrien	Maschinenbau

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [WSCAD](#)

Datenblatt

ETO CC 15/27 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

