

**STRIPAX 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9918180000</a>
Typ	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
VPE	1 Stück

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Gewicht	200 g	Höhe	99 mm
Höhe (inch)	3,898 inch	Nettogewicht	200 g
Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technische Daten

Artikelbeschreibung Abisolierwerkzeug bis 16 mm<sup>2</sup>

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>	Abisolierlänge, max.	25 mm
Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>	Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06

### Wichtiger Hinweis

- Produktthinweis
- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
  - Für feindrähtige und massive Leiter
  - Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
  - Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
  - Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
  - Kein Aufspießen der Einzelleiter
  - Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
  - Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
  - Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
  - Lange Lebensdauer
  - Optimiertes ergonomisches Design

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Anwenderdokumentation [Manual](#)

Erstellungs-Datum 5. April 2021 04:44:23 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**STRIPAX 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Anwendungsbeispiel**

