

**SKMU M40 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 40, 5 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1737030000</a>
Тип	SKMU M40 MS
GTIN (EAN)	4008 190956509
Кол.	50 Шт.

**SKMU M40 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	4,92 g
-------------	--------

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Общие данные**

Галогены	Нет	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	Метрический	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	50,8 мм	Размер под ключ 1	46 мм
Резьба (внутренняя)	M 40	Резьба (наружная)	M 40
Толщина	5 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**SKMU M40 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

