


**HDC MF 16B AD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Простота**

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Модуль
Номер для заказа	<a href="#">1429010000</a>
Тип	HDC MF 16B AD
GTIN (EAN)	4050118233315
Кол.	1 Шт.

## HDC MF 16B AD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	36,4 мм	Высота (в дюймах)	1,433 inch
Глубина	37,35 мм	Глубина (дюймов)	1,47 inch
Масса нетто	84,241 g	Ширина	84,5 мм
Ширина (в дюймах)	3,327 inch		

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE	1,2 Nm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Общие данные

Количество слотов	4	Материал	Цинковое литье под давлением
Серия	ModuPlug	Типоразмер	6
Циклы коммутации	≥ 500		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN</a>
Уведомление об изменении продукта	<a href="#">Product Change Notification</a> <a href="#">Product Change Notification</a>

**HDC MF 16B AD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

