

## IE-PIС-HУВ-S-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Гибрид 10-пол. Вставки для соединительных разъемов  
вар.1 / 4 / 5 / 14

### Основные данные для заказа

Исполнение	Обжимной контакт, вилка, Гибрид
Номер для заказа	<a href="#">1135 150000</a>
Тип	IE-PIС-HУВ-S-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15347
Кол.	300 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 0:20:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**IE-PIС-HУВ-S-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 0,27 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Электрические свойства**

Номинальное напряжение 24 V

**Общие данные**

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0,2 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	--	----------------------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
-------------------------------	--

**IE-PIС-HУВ-S-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

