

KSN/-70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.**

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
Best.-Nr.	1492830000
Typ	KSN/-70
GTIN (EAN)	4050118302585
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:49:19 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

KSN/-70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	3,01 g	Nettogewicht	29,4 g
---------	--------	--------------	--------

Verbinder

Innendurchmesser Schaft (d1)	11,2 mm	Isolation	nicht vorhanden
Leiteranschlussquerschnitt	70 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²
Länge 1 (l1)	55 mm	Länge 2 (l2)	24 mm
Maße Stift / Stecker	4 x 11 mm	Schaftlänge (a)	24 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------

KSN/-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

