

## DKB CC 15/45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	MetalliCard, Taśma klejąca, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparentny
Nr zam.	<a href="#">1341170000</a>
Typ	DKB CC 15/45
GTIN (EAN)	4050118145441
Ilość	240 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 20:09:35 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## DKB CC 15/45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	0,01 mm	Głębokość (cale)	0 inch
Masa netto	0,24 g	Szerokość	45 mm
Szerokość (cale)	1,772 inch	Wysokość	15 mm
Wysokość (cale)	0,591 inch		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...160 °C

## Dane ogólne

Barwny	transparentny	Klej	akrylat zmodyfikowany
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MetalliCard = Taśma klejąca	Szerokość	45 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...160 °C
Zalecane branże	Energia, Proces	tworzywo	powłoka poliestrowa
zakres temperatur roboczych, maks.	160 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Pobieranie

Dane projektowe [EPLAN](#)

**DKB CC 15/45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

**Przykład zastosowania**

