

## MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty
Nr zam.	<a href="#">1700540001</a>
Typ	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 19:02:21 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	0,05 mm	Głębokość (cale)	0,002 inch
Masa netto	3,7 g	Szerokość	50 mm
Szerokość (cale)	1,969 inch	Wysokość	50 mm
Wysokość (cale)	1,969 inch		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania -29...80 °C

**Dane ogólne**

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Drukowanie	Błyskawica w trójkącie	Klej	akrylopolimer ciągły
Kolor nadruku	czarny	Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 7 Oznaczniki urządzeń
Nadrukowane znaki	symbole	Szerokość	50 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C
tworzywo	tkanina, pokryta akrylem	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dane projektowe [EPLAN, WSCAD](#)

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

