

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74 196859207437}, желтый
Номер для заказа	<a href="#">1700540001</a>
Тип	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008 190894306
Кол.	10 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 6:23:20 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Глубина	0,05 мм	Глубина (дюймов)	0,002 inch
Масса нетто	3,7 g	Ширина	50 мм
Ширина (в дюймах)	1,969 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

**Общие данные**

Исполнение	самоклеющийся	Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 7 Маркировочные элементы для устройств	Материал	Ткань, акриловое покрытие
Напечатанные символы	Символы	Печать	Символ вспышки молнии в треугольнике
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цвет печати	черный	Цветовой код	желтый
Ширина	50 мм		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

**MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

