

SKMU EMV PG29**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS EMV (латунная контргайка – EMC), Контргайка, PG 29, 5.7 мм, Латунь никелированная
Номер для заказа	1718960000
Тип	SKMU EMV PG29
GTIN (EAN)	4008190352189
Кол.	15 Шт.

Дата создания 9 апреля 2021 г. 7:55:09 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SKMU EMV PG29**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 15,733 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	5,7 мм
Кабельные вводы	PG	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	47,36 мм	Размер под ключ 1	41 мм
Резьба (внутренняя)	PG 29	Резьба (наружная)	PG 29
Толщина	4,6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиТехнические данные [EPLAN, WSCAD](#)

SKMU EMV PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

