

**GWDR PG9-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wykonanie  | GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG 9, polietylen |
| Nr zam.    | <a href="#">1719450000</a>  |
| Typ        | GWDR PG9-PO   |
| GTIN (EAN) | 4008 190352707  |
| Ilość      | 100 Szt.  |

Data sporządzenia 19 marca 2021 20:43:41 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**GWDR PG9-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,15 g

**Informacje ogólne**

|                                   |         |                                       |            |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| Dławnice kablowe                  | PG      | grubość                               | 2 mm       |
| gwint (zewnątrzny)                | PG 9    | tworzywo                              | polietylen |
| uszczelka                         | PE-HD   | zakres temperatur roboczych, maks.    | 90 °C      |
| zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C  | średnica pierścienia uszczelniającego | 19 mm      |
| średnica wewnętrzna D2            | 15,2 mm | średnica zewnętrzna                   | 19 mm      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe [STEP](#)  
 Dane projektowe [EPLAN.WSCAD](#)

**GWDR PG9-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

