

**LIB 6B26 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA**

- Стандартные конструкции
- Без пайки

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Номер для заказа	<a href="#">9200510000</a>
Тип	LIB 6B26 VF
GTIN (EAN)	40322484 10354
Кол.	100 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:53:47 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## LIB 6B26 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	8,3 мм	Глубина (дюймов)	0,327 inch
Масса нетто	2,15 g	Ширина	26 мм
Ширина (в дюймах)	1,024 inch		

## Технические данные

Описание артикула	Изолированный стыковой соединитель 6,0 мм <sup>2</sup> LDC26,0 мм
-------------------	---

## Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	6 мм	Идентификационный цвет	желтый
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм <sup>2</sup>
Размеры	26,0 мм	Размеры (длина вилки)	26 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**LIB 6B26 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

