

PRODUCT-DETAILS

# 332QC9W

## Ind. P&S#332QC9W



### Общая информация

Тип расширенного изделия	332QC9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102947R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029476
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QC9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals

### Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696029476
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штук

### Dimensions

Чистая ширина изделия	102 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.308 kg

---

**Container Information**


---

Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.881 kg
Package Level 1 EAN	7392696042871
Package Level 1 Units	box 5 штука

---



---

**Environmental**


---

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

---



---

**Certificates and Declarations (Document Number)**


---

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

---



---

**Additional Information**


---

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	11 ... 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332QC9W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	200 ... 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

---

## Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

---

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

