
PRODUCT-DETAILS

PLG63-0-A

SHRINK-KON BOX 25X1,22M BLACK



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | PLG63-0-A |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA017300R0761 |
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363108849 |
| Описание в каталоге | SHRINK-KON BOX 25X1,22M BLACK |
| Длинное описание | Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free |

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 5240624 |
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363108849 |

Dimensions

| | |
|--------------------|---------|
| Чистый вес изделия | .007 lb |
| | 3.175 g |

Container Information

| | |
|-----------------------|----------|
| Package Level 2 Units | 25 штука |
|-----------------------|----------|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Package Level 2 Width | 1.9 in 48 mm |
| Package Level 2 Height | 1.8 in 46 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 49.3 in 1252 mm |

Additional Information

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Торговая марка/ярлык | Shrink-Kon |
| Цвет | Black |
| Number of Batteries | 0 |
| Process Temperature Rating | -67 to +212 °F -55 to +100 °C |
| Название изделия | PLASTIC CONDUIT |
| Тип изделия | Flexible Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio | 2:1 |
| Shrink Temperature | 230 °F 110 °C |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210531502 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------|-----------|
| Технические данные | PLG63-0-A |
| Инструкции и руководства | PLG63-0-A |

Classifications

| | |
|--|------------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Shrink tubing |
| ETIM 7 | EC000217 - Shrink tubing |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121723 |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

