

PRODUCT-DETAILS

TY525MR-NDT

TYRAP DETECTABLE BLUE 200N



Общая информация

Тип расширенного изделия	TY525MR-NDT
Идентификационный номер изделия	7TCG009330R0026
Европейский товарный код (EAN)	5415022507003
Описание в каталоге	TYRAP DETECTABLE BLUE 200N
Длинное описание	Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 200 Newtons (45 Pounds)

Ordering

E-Number (Finland)	1381540
Европейский товарный код (EAN)	5415022507003

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.18 in 4.6 mm
Чистая толщина изделия	7.3 in 186 mm
Чистый вес изделия	.03 lb

13.605 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	5.1 in 130 mm
Package Level 1 Height	0.78 in 20 mm
Package Level 1 Depth / Length	11 in 279 mm
Package Level 2 Units	10000 штука
Package Level 2 Width	15.72 in 399 mm
Package Level 2 Height	11.8 in 300 mm
Package Level 2 Depth / Length	23.18 in 589 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Ty-Rap
Bundle Diameter	3 to 45 mm
Цвет	Blue
Lock Type	Stainless Steel Barb
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Основной тип изделия	PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
Название изделия	OTHER PLASTICS ITEMS
Тип изделия	Detectable
Специальные функции	Detectable by metal detectors, X-ray equipment, or visual detection.
Tensile Strength	45 lb 200 N
Thickness	0.04 in 1.1 mm
Универсальный код товара (UPC)	786210334608

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	TDS000516
Инструкции и руководства	TY525MR-NDT

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

