

---

PRODUCT-DETAILS

# 5519K-C02347

## Socket outlet with earthing pin




---

### Ogólne informacje

ID Produktu	5519K-C02347
Numer EAN	8592624037347
Opis katalogowy	Socket outlet with earthing pin
Opis	Screwless terminals. Fixation via screws only. IP 40 16 A, 250 V AC, complete set

---

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624037347
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

---

### Wymiary

Szerokość produktu netto	87 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Głębokość produktu netto	36.1 mm
Waga produktu netto	0.1765 kg

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostka opakowania (poziom 1)	packet 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.085 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.075 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.094 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.1975 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624037347

---



---

## Technical UL/CSA

---

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

---



---

## Dodatkowe informacje

---

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Ceramics
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Socket outlet with earthing pin
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

---



---

## Klasyfikacje

---

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---



---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Decento → Flush Mounted Inserts with CoverPlate → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

